



AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.
CONSULENZA E FORMAZIONE SUL LAVORO

Integrazione al Documento di valutazione dei rischi

*redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
successive integrazioni*

**Istituto Comprensivo del Vergante
Via Pulazzini 15 – Invorio (NO)**

DOCUMENTO UNICO

Il documento è composto di N° 35 pagine numerate

Protocollato in data... I. C. DEL VERGANTE - INVORIO ..

Prot. 0008050 del 22/09/2023

N° di protocollo VI-9 (Entrata)

Il Dirigente Scolastico.....

Invorio, 01 Settembre 2023

1. PREMESSA NORMATIVA

L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 riporta, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quello di predisporre il documento di valutazione dei rischi e mettere in atto le misure per il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza dei suoi lavoratori.

Il presente documento è d'integrazione al documento di valutazione dei rischi principale della Sede principale e dei Plessi distaccati con riferimento al punto 2.3.1 "Gli indici di rischio per mansione" – (Analisi Mansionale).


Nel caso specifico sono state integrate le valutazioni di rischio relativo alle lavoratrici gestanti, allo stress lavoro correlato (SLC), allo scivolamento, agli agenti biologici, al radon e al contatto con elementi in tensione.

Il presente documento:

- è conforme ai dettami dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- viene custodito presso l'unità produttiva secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08;
- è stato illustrato e discusso alla presenza delle seguenti funzioni aziendali:

Firme

Datore di Lavoro,
Daniela Bagarotti



.....

R.S.P.P.,
Marco Scroffernecher




.....

R.L.S
Massimo Esposito



.....

Cristina Malgaroli



.....

Antonio Taddeo



.....

Medico Competente
Dott. Emanuele Cerina



.....

Scheda di riepilogo

Ragione sociale: Istituto Comprensivo

Unità produttiva: Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Indirizzo unità produttiva:

Mansione: Addetto al primo soccorso	
Pericolo: AGENTI BIOLOGICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,10
<i>Intervento di primo soccorso in caso di infortunio o malore (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,10
Pericolo: MOVIMENTAZIONE CARICHI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,70
<i>Intervento di primo soccorso in caso di infortunio o malore (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,70
Pericolo: URTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,20
<i>Intervento di primo soccorso in caso di infortunio o malore (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,20
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 1,90	

Mansione: Addetto antincendio	
Pericolo: AGENTI CHIMICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,60
<i>Spegnimento di un principio di incendio e coordinamento dell'evacuazione dell'edificio in caso di incendio generalizzato (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,60
Pericolo: CONTATTO CON SUPERFICI CALDE/FREDDE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,60
<i>Spegnimento di un principio di incendio e coordinamento dell'evacuazione dell'edificio in caso di incendio generalizzato (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,60
Pericolo: INCENDIO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,30
<i>Spegnimento di un principio di incendio e coordinamento dell'evacuazione dell'edificio in caso di incendio generalizzato (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 2,30
Pericolo: MOVIMENTAZIONE CARICHI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,70
<i>Spegnimento di un principio di incendio e coordinamento dell'evacuazione dell'edificio in caso di incendio generalizzato (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,70
Pericolo: URTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,20
<i>Spegnimento di un principio di incendio e coordinamento dell'evacuazione dell'edificio in caso di incendio generalizzato (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,20
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,54	

Mansione: Allievi (in Laboratorio e/o Palestra)	
Pericolo: CADUTA - INCIAMPO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	1,20
<i>Attività in palestra (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,20

Pericolo: CADUTA DA DISLIVELLO		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra		1,50
<i>Utilizzo di attrezzi ginnici (Sede e plessi staccati)</i>		
	Complessivo:	1,50
Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Locale atelier		1,10
<i>Utilizzo stampante 3D</i>		
	Complessivo:	1,10
Pericolo: CONTATTO CON ORGANI IN MOVIMENTO		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Locale atelier		1,00
<i>Utilizzo stampante 3D</i>		
	Complessivo:	1,00
Pericolo: CONTATTO CON SUPERFICI CALDE/FREDDE		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Locale atelier		1,40
<i>Utilizzo stampante 3D</i>		
	Complessivo:	1,40
Pericolo: SCIVOLAMENTO		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra		1,20
<i>Attività in palestra (Sede e plessi staccati)</i>		
	Complessivo:	1,20
Pericolo: URTO		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra		1,50
<i>Attività in palestra (Sede e plessi staccati)</i>		
	Complessivo:	1,50
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,15		

Mansione: Assistente Amministrativo		
Pericolo: AGENTI CHIMICI		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Fotocopiatrice		0,70
<i>Sostituzione di toner per fax o stampanti</i>		
	Complessivo:	0,70
Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici		1,00
<i>Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente</i>		
	Complessivo:	1,00
Pericolo: ERGONOMIA		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici		2,00
<i>Attività d'ufficio</i>		
	Complessivo:	2,00
Pericolo: LAVORATRICI MADRI		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici		0,70
<i>Attività d'ufficio</i>		
	Complessivo:	0,70
Pericolo: STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici		1,50
<i>Attività d'ufficio</i>		
	Complessivo:	1,50
Pericolo: VIDEOTERMINALI		
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici		2,00
<i>Attività al VDT</i>		
	Complessivo:	2,00

INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,40

Mansione: Collaboratore Scolastico	
Pericolo: AGENTI BIOLOGICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di pulizia (Sede e plessi staccati)</i>	2,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di piccola manutenzione con utilizzo di attrezzature taglienti (Sede e plessi staccati)</i>	0,20
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Cura l'igiene degli allievi disabili gravi (Sede e plessi staccati)</i>	2,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Cura l'igiene dei bambini nella scuola dell'infanzia (Sede e plessi staccati)</i>	2,00
Complessivo:	2,48
Pericolo: AGENTI CHIMICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Fotocopiatrice <i>Sostituzione di toner per fax o stampanti (Sede e plessi staccati)</i>	0,70
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di Pulizia dei Locali manuale e con la macchina lavapavimenti (Sede e plessi staccati)</i>	2,00
Complessivo:	2,02
Pericolo: ATMOSFERE ESPLOSIVE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Ricarica batterie macchina lavapavimenti (Sede e plessi staccati)</i>	0,20
Complessivo:	0,20
Pericolo: CADUTA - INCIAMPO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Pulizia Pavimenti manuale e con la macchina lavapavimenti (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di piccola manutenzione (Sede e plessi staccati)</i>	1,30
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa <i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
Complessivo:	1,92
Pericolo: CADUTA DA DISLIVELLO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività con uso della scaletta doppia (Sede e plessi staccati)</i>	2,30
Complessivo:	2,30
Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di piccola manutenzione con attrezzature alimentate da corrente elettrica (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di pulizia (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa <i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
Complessivo:	1,48
Pericolo: CONTATTO CON OGGETTI TAGLIANTI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di piccola manutenzione con utilizzo di attrezzature taglienti (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
Complessivo:	1,00
Pericolo: CONTATTO CON ORGANI IN MOVIMENTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività di piccola manutenzione con utilizzo di attrezzature con organi in movimento (Sede e plessi staccati)</i>	1,00

• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,00
<i>Utilizzo di macchina lavapavimenti (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	1,30
Pericolo: CONTATTO CON SUPERFICI CALDE/FREDDE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa	1,40
<i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	1,40
Pericolo: INCIDENTI STRADALI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Percorso stradale	1,70
<i>Percorre il tratto stradale per raggiungere i plessi scolastici e/o per accompagnare gli allievi in palestra e/o commissioni</i>	
Complessivo:	1,70
Pericolo: LAVORATRICI MADRI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,70
<i>Attività di pulizia e vigilanza (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	0,70
Pericolo: MOVIMENTAZIONE CARICHI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,40
<i>Movimentazione del disabile motorio grave (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,00
<i>Movimentazione e sollevamento dei bambini nella scuola dell'infanzia (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,00
<i>Movimentazione di arredi e materiali vari (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	2,65
Pericolo: PROIEZIONE SCHEGGE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,00
<i>Attività di piccola manutenzione (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	1,00
Pericolo: RUMORE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,20
<i>Attività di piccola manutenzione con attrezzature che generano rumore (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	0,20
Pericolo: SCIVOLAMENTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,50
<i>Attività di pulizia e di piccola manutenzione (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa	1,50
<i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	1,80
Pericolo: STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,50
<i>Generica attività (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	1,50
Pericolo: URTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,50
<i>Assistenza ad allievi con instabilità psichica in assenza di personale di sostegno (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa	1,90
<i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,40
<i>Attività di pulizia e di piccola manutenzione (Sede e plessi staccati)</i>	
Complessivo:	2,13

Pericolo: VIBRAZIONI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,20
<i>Attività di piccola manutenzione con attrezzature che generano vibrazioni (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,20
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 3,18	

Mansione: Direttore S.G.A.	
Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici	1,00
<i>Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,00
Pericolo: ERGONOMIA	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici	2,00
<i>Attività d'ufficio (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 2,00
Pericolo: LAVORATRICI MADRI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici	0,70
<i>Attività d'ufficio (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,70
Pericolo: STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici	1,50
<i>Attività d'ufficio (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,50
Pericolo: VIDEOTERMINALI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Uffici	2,00
<i>Attività al VDT (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 2,00
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,39	

Mansione: Insegnante	
Pericolo: AGENTI BIOLOGICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,00
<i>Cura l'igiene dei bambini nella scuola dell'infanzia (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,20
<i>Utilizzo di attrezzature taglienti ed attività di giardinaggio (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Laboratorio di scienze	0,20
<i>Utilizzo di attrezzature taglienti e di vetreria (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 2,01
Pericolo: AGENTI CHIMICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Laboratorio di scienze	1,00
<i>Esperimenti con utilizzo di sostanze chimiche (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,00
Pericolo: CADUTA - INCIAMPO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa	1,50
<i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,50
Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa	1,00
<i>Attività di scodellamento (Sede e plessi staccati)</i>	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Locale atelier	1,00
<i>Utilizzo stampante 3D</i>	

• EDIFICIO SCOLASTICO/Laboratorio di scienze <i>Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
Complessivo:	1,60
Pericolo: CONTATTO CON OGGETTI TAGLIENTI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Laboratorio di scienze <i>Esperimenti nel laboratorio di scienze con attrezzature taglienti e vetreria (Sede e plessi staccati)</i>	1,40
Complessivo:	1,40
Pericolo: CONTATTO CON ORGANI IN MOVIMENTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Locale atelier <i>Utilizzo stampante 3D</i>	1,00
Complessivo:	1,00
Pericolo: CONTATTO CON SUPERFICI CALDE/FREDDE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Locale atelier <i>Utilizzo stampante 3D</i>	1,40
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa <i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	1,40
• EDIFICIO SCOLASTICO/Laboratorio di scienze <i>Utilizzo di attrezzature riscaldanti (Sede e plessi staccati)</i>	1,40
Complessivo:	1,88
Pericolo: ERGONOMIA	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)</i>	1,40
Complessivo:	1,40
Pericolo: INCIDENTI STRADALI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Percorso stradale <i>Percorre il tratto stradale per raggiungere i plessi scolastici</i>	1,70
Complessivo:	1,70
Pericolo: LAVORATRICI MADRI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)</i>	0,70
Complessivo:	0,70
Pericolo: MOVIMENTAZIONE CARICHI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Movimentazione e sollevamento dei bambini nella scuola dell'infanzia (Sede e plessi staccati)</i>	2,00
Complessivo:	2,00
Pericolo: SCIVOLAMENTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa <i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
Complessivo:	1,50
Pericolo: STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
Complessivo:	1,50
Pericolo: URTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Mensa <i>Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)</i>	1,90
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Didattica ad allievi con instabilità psichica in assenza di personale di sostegno (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
Complessivo:	2,05

INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,81

Mansione:	Insegnante di Scienze Motorie	
Pericolo:	CADUTA - INCIAMPO	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	1,50
	<i>Attività in Palestra (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 1,50
Pericolo:	CADUTA DA DISLIVELLO	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	1,20
	<i>Utilizzo di attrezzi ginnici (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 1,20
Pericolo:	INCIDENTI STRADALI	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Percorso stradale	1,70
	<i>Percorre il tratto stradale per raggiungere i plessi scolastici e/o per accompagnare gli allievi in palestra</i>	
		Complessivo: 1,70
Pericolo:	LAVORATRICI MADRI	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	0,70
	<i>Attività in palestra (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 0,70
Pericolo:	SCIVOLAMENTO	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	1,20
	<i>Attività in palestra (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 1,20
Pericolo:	STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	1,50
	<i>Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 1,50
Pericolo:	URTO	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Palestra	1,50
	<i>Attività in Palestra (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 1,50

INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,26

Mansione:	Insegnante di sostegno	
Pericolo:	AGENTI BIOLOGICI	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,00
	<i>Cura l'igiene dei bambini disabili (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 2,00
Pericolo:	LAVORATRICI MADRI	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,70
	<i>Didattica ad allievi con instabilità psichico fisica (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 0,70
Pericolo:	MOVIMENTAZIONE CARICHI	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,40
	<i>Movimentazione del disabile motorio grave (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 2,40
Pericolo:	MOVIMENTAZIONE CARICHI - SPINTA/TRAINO	
	• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,50
	<i>Movimentazione del disabile motorio grave con la carrozzina (Sede e plessi staccati)</i>	
		Complessivo: 1,50

Pericolo: STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Didattica ad allievi con instabilità psichico (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
	Complessivo: 1,50
Pericolo: URTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Aule <i>Didattica ad allievi con instabilità psichico (Sede e plessi staccati)</i>	2,00
	Complessivo: 2,00
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,72	
Mansione: Tutti i presenti	
Pericolo: AGENTI BIOLOGICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Presenza di studenti e persone (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Generica presenza (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
	Complessivo: 1,62
Pericolo: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Possibile presenza di agenti chimici pericolosi (Sede e plessi staccati)</i>	0,00
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Presenza di amianto (Sede e plessi staccati)</i>	0,00
	Complessivo: 0,00
Pericolo: AGENTI CHIMICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Normale presenza (Sede e plessi staccati)</i>	0,70
	Complessivo: 0,70
Pericolo: ATMOSFERE ESPLOSIVE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Presenza di persone in prossimità del contatore del gas metano (Sede e plessi staccati)</i>	0,70
	Complessivo: 0,70
Pericolo: CADUTA - INCIAMPO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Generica attività o presenza (Sede e plessi staccati)</i>	1,90
	Complessivo: 1,90
Pericolo: CADUTA CARICHI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Presenza di controsoffitto (Sede e plessi staccati)</i>	1,30
	Complessivo: 1,30
Pericolo: CADUTA DA DISLIVELLO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Attività con uso della scaletta doppia (Sede e plessi staccati)</i>	1,50
	Complessivo: 1,50
Pericolo: CAMPI MAGNETICI STATICI	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Presenza di apparecchiature e impianti elettrici (Sede e plessi staccati)</i>	0,20
	Complessivo: 0,20
Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune <i>Generica attività o presenza (Sede e plessi staccati)</i>	1,00
	Complessivo: 1,00

Pericolo: ILLUMINAZIONE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,20
<i>Presenza di persone in ambienti illuminati artificialmente (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,20
Pericolo: INCENDIO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	2,30
<i>Generica attività o presenza (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 2,30
Pericolo: MICROCLIMA	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,40
<i>Presenza di personale in ambienti con riscaldamento o raffrescamento (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,40
Pericolo: RADIAZIONI NEL VISIBILE E VICINO IR	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,20
<i>Presenza di attrezzature potenzialmente irradianti frequenze IR (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,20
Pericolo: RADON	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,70
<i>Presenza ed attività in locali sotterranei o seminterrati (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,70
Pericolo: RUMORE	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	0,20
<i>Presenza di persone in ambienti rumorosi (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 0,20
Pericolo: SCIVOLAMENTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,50
<i>Generica attività e presenza (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,50
Pericolo: URTO	
• EDIFICIO SCOLASTICO/Area comune	1,90
<i>Generica attività o presenza (Sede e plessi staccati)</i>	
	Complessivo: 1,90
INDICE DI RISCHIO PER LA MANSIONE: 2,71	

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività in palestra (Sede e plessi staccati)	Attività Fisica	Circa un'ora	Una volta a settimana	lussazioni - contusioni - traumi

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Addestrare gli allievi all'Uso di attrezzi ginnici
- Promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di Prevenzione e Sicurezza.

- Procedure

- Non abbandonare attrezzature o materiali che ostacolano la normale attività sportiva
- Indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica
- Curare la disciplina ed il comportamento
- Rispetto del regolamento
- Segnalare le situazioni di pericolo

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
0,5	2	2,5	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,2	1	1,2	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività d'ufficio	organizzazione del lavoro	Intero turno	Una volta per turno	Stress emotivo e fisico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Valutazione specifica allegata al DVR

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
1	1,5	2,5	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	1	1,5	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività d'ufficio	rischi specifici di mansione	Intero turno	Una volta per turno	Danni in fase di gravidanza e allattamento

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione

- Procedure

- Valutazione specifica ai sensi del D. Lgs 151/01 allegata al DVR
- Distribuzione informativa a tutte le lavoratrici
- In caso di rischi incompatibili con la gravidanza e/o la fase di allattamento il DL provvede al cambio temporaneo di mansione se possibile o all'interdizione al lavoro

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Coinvolgimento Medico Competente in merito alle specifiche situazioni

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
0,5	0,5	1 Trascurabile

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,2	0,5	0,7 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente	Impianti e macchine elettriche	Intero turno	Una volta per turno	Elettrocuzione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Fissare o sollevare la ciabatta da terra
- Rispetto delle regole definite nel mansionario
- Con guanti e mani bagnate non toccare l'impiantistica elettrica

- Segnaletica



OBBLIGO DI COLLEGARE LA MESSA A TERRA



PERICOLO ELETTRICO

- Misure tecniche

- Verifica e manutenzione periodica di impianti elettrici e di messa a terra
- Impianti protetti da interruttori magnetotermici
- Quadro elettrico chiuso a chiave
- Interruttori magnetotermici dei quadri elettrici correttamente identificati

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,1	0,9	1 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)	Pavimento sporco e bagnato	Circa un'ora	Una volta per turno	lussazioni - contusioni - traumi

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Pulire il pavimento da eventuali alimenti caduti a terra
- **Segnaletica**



PERICOLO SCIVOLAMENTO

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
2	1	3	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	1	1,5	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività di pulizia e vigilanza (Sede e plessi staccati)	rischi specifici di mansione	Intero turno	Una volta per turno	Danni in fase di gravidanza e allattamento

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- **Procedure**
 - Valutazione specifica ai sensi del D. Lgs 151/01 allegata al DVR
 - Distribuzione informativa a tutte le lavoratrici
 - In caso di rischi incompatibili con la gravidanza e/o la fase di allattamento il DL provvede al cambio temporaneo di mansione se possibile o all'interdizione al lavoro

Misure di sorveglianza adottate

- **Misure sanitarie**
 - Coinvolgimento Medico Competente in merito alle specifiche situazioni

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,2	0,5	0,7 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Generica attività (Sede e plessi staccati)	organizzazione del lavoro	Intero turno	Una volta per turno	Stress emotivo e fisico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Valutazione specifica allegata al DVR

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,5	1	1,5 Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività d'ufficio (Sede e plessi staccati)	organizzazione del lavoro	Intero turno	Una volta per turno	Stress emotivo e fisico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Valutazione specifica allegata al DVR

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
1	1,5	2,5	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	1	1,5	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività d'ufficio (Sede e plessi staccati)	rischi specifici di mansione	Intero turno	Una volta per turno	Danni in fase di gravidanza e allattamento

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione

- Procedure

- Valutazione specifica ai sensi del D. Lgs 151/01 allegata al DVR
- Distribuzione informativa a tutte le lavoratrici
- In caso di rischi incompatibili con la gravidanza e/o la fase di allattamento il DL provvede al cambio temporaneo di mansione se possibile o all'interdizione al lavoro

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Coinvolgimento Medico Competente in merito alle specifiche situazioni

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
0,5	0,5	1 Trascurabile

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,2	0,5	0,7 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente (Sede e plessi staccati)	Impianti e macchine elettriche	Intero turno	Una volta per turno	Elettrocuzione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Fissare o sollevare la ciabatta da terra
- Rispetto delle regole definite nel mansionario
- Con guanti e mani bagnate non toccare l'impiantistica elettrica

- Segnaletica



OBBLIGO DI COLLEGARE LA MESSA A TERRA



PERICOLO ELETTRICO

- Misure tecniche

- Verifica e manutenzione periodica di impianti elettrici e di messa a terra
- Impianti protetti da interruttori magnetotermici
- Quadro elettrico chiuso a chiave
- Interruttori magnetotermici dei quadri elettrici correttamente identificati

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione				Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO		Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
1	1,5	2,5	Basso	0,1	0,9	1	Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Utilizzo di attrezzature taglienti ed attività di giardinaggio (Sede e plessi staccati)	Tetano	Pochi minuti	Sporadica (alcune volte all'anno)	Spasmo muscolare

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Uso dei DPI previsti dalla mansione
- Se sono presenti lavorazioni a rischio la scuola richiede copia del tesserino di profilassi antitetanica

Misure di protezione in atto

- DPI



GUANTI DI PROTEZIONE

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Profilassi antitetanica

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	3	4 Medio

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,1	0,1	0,2	Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)	organizzazione del lavoro	Intero turno	Una volta per turno	Stress emotivo e fisico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Valutazione specifica allegata al DVR

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,5	1	1,5 Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)	rischi specifici di mansione	Intero turno	Una volta per turno	Danni in fase di gravidanza e allattamento

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione

- Procedure

- Valutazione specifica ai sensi del D. Lgs 151/01 allegata al DVR
- Distribuzione informativa a tutte le lavoratrici
- In caso di rischi incompatibili con la gravidanza e/o la fase di allattamento il DL provvede al cambio temporaneo di mansione se possibile o all'interdizione al lavoro

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Coinvolgimento Medico Competente in merito alle specifiche situazioni

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,2	0,5	0,7 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente (Sede e plessi staccati)	Impianti e macchine elettriche	Intero turno	Una volta per turno	Elettrocuzione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Fissare o sollevare la ciabatta da terra
- Rispetto delle regole definite nel mansionario
- Con guanti e mani bagnate non toccare l'impiantistica elettrica
- Rispetto del regolamento del laboratorio di scienze

- Segnaletica



OBBLIGO DI COLLEGARE LA MESSA A TERRA



PERICOLO ELETTRICO

- Misure tecniche

- Verifica e manutenzione periodica di impianti elettrici e di messa a terra
- Impianti protetti da interruttori magnetotermici
- Quadro elettrico chiuso a chiave
- Interruttori magnetotermici dei quadri elettrici correttamente identificati

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,1	0,9	1 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività di scodellamento dei pasti (Sede e plessi staccati)	Pavimento sporco e bagnato	Circa un'ora	Una volta per turno	lussazioni - contusioni - traumi

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Pulire il pavimento da eventuali alimenti caduti a terra
- **Segnaletica**



PERICOLO SCIVOLAMENTO

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
2	1	3	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	1	1,5	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Percorre il tratto stradale per raggiungere i plessi scolastici	Veicoli e manto stradale	Da 3 a 30 minuti	Una volta per turno	lussazioni - contusioni - traumi

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Rispetto delle regole del codice stradale
 - Uso dei DPI previsti dalla mansione

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
0,5	1,5	2	Accettabile

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,2	1,5	1,7	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività in palestra (Sede e plessi staccati)	Attività Fisica	Intero turno	Una volta per turno	lussazioni - contusioni - traumi

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Non abbandonare attrezzature o materiali che ostacolano la normale attività sportiva
- Indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica
- Segnalare le situazioni di pericolo

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
0,5	2	2,5	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,2	1	1,2	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività in palestra (Sede e plessi staccati)	rischi specifici di mansione	Intero turno	Una volta per turno	Danni in fase di gravidanza e allattamento

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione

- Procedure

- Valutazione specifica ai sensi del D. Lgs 151/01 allegata al DVR
- Distribuzione informativa a tutte le lavoratrici
- In caso di rischi incompatibili con la gravidanza e/o la fase di allattamento il DL provvede al cambio temporaneo di mansione se possibile o all'interdizione al lavoro

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Coinvolgimento Medico Competente in merito alle specifiche situazioni

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,2	0,5	0,7 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Attività di insegnamento (Sede e plessi staccati)	organizzazione del lavoro	Intero turno	Una volta per turno	Stress emotivo e fisico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Valutazione specifica allegata al DVR

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
1	1,5	2,5	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	1	1,5	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Didattica ad allievi con instabilità psichico fisica (Sede e plessi staccati)	rischi specifici di mansione	Intero turno	Una volta per turno	Danni in fase di gravidanza e allattamento

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione

- Procedure

- Valutazione specifica ai sensi del D. Lgs 151/01 allegata al DVR
- Distribuzione informativa a tutte le lavoratrici
- In caso di rischi incompatibili con la gravidanza e/o la fase di allattamento il DL prevede al cambio temporaneo di mansione se possibile o all'interdizione al lavoro

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Coinvolgimento Medico Competente in merito alle specifiche situazioni

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
1	1,5	2,5 Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,2	0,5	0,7 Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Didattica ad allievi con instabilità psichico (Sede e plessi staccati)	organizzazione del lavoro	Intero turno	Una volta per turno	Stress emotivo e fisico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Valutazione specifica allegata al DVR

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
1	1,5	2,5	Basso

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	1	1,5	Accettabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Generica attività e presenza (Sede e plessi staccati)	Pavimento Bagnato	Intero turno	Una volta per turno	lussazioni - contusioni - traumi

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- **Formazione**
 - Formazione sulle corrette operazioni di lavoro
 - Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
 - Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.
- **Procedure**
 - Esporre il cartello di "pavimento bagnato"
 - Segnalare situazioni di pericolo
- **Segnaletica**



PERICOLO SCIVOLAMENTO

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO
2	1	3
Basso		

Presenza di misure di prevenzione/protezione		
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO
0,5	1	1,5
Accettabile		

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Presenza ed attività in locali sotterranei o seminterrati (Sede e plessi staccati)	Gas Radon	Intero turno	Una volta per turno	Contaminazioni

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Procedure

- Riferimento "Certificato di valutazione del Radon" allegato al DVR
- Areazione naturale o artificiale degli ambienti

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione				Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO		Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,9	2,5	3,4	Medio	0,2	0,5	0,7	Trascurabile

Scheda di valutazione

INFORMAZIONI GENERALI

Compito/Attività/Operazione	Causa pericolo	Durata operazione	Frequenza	Conseguenza pericolo
Presenza di studenti e persone (Sede e plessi staccati)	agenti patogeni, virus, batteri	Intero turno	Una volta per turno	contaminazioni

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Adeguata formazione dei rischi legati alla mansione
- Conoscenza delle procedure da adottare in caso di eventi accidentali.

- Procedure

- Comunicazione tempestiva di gravidanza da parte delle lavoratrici prive di memoria immunitaria alle malattie tipiche dell'infanzia
- Comunicazione tempestiva di eventi epidemiologici ai lavoratori e, se necessario, alle ASL
- Provvedere al regolare ricambio d'aria delle aule e degli ambienti con apertura completa delle finestre di almeno 5 minuti ogni unità oraria
- Applicare la corretta etichetta respiratoria
- Lavarsi / igienizzarsi frequentemente le mani

VALUTAZIONE FINALE

Assenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE PERICOLO	
1	1	2	Accettabile

Presenza di misure di prevenzione/protezione			
Indice frequenza	Indice danno	INDICE RISCHIO	
0,5	0,5	1	Trascurabile